


Adrian Nier

Arbeitsproben




Logo- and Webentwicklung

Willkommensdialog



Bildschirmvergrößerung mit Farbnamen



Mehrsprachige Benutzeroberfläche

Swift-basiertes skriptfähiges Programm zur Darstellung von Fortschrittsanzeigen


Spricht AppleScript...

```
tell application "Progress"
  -- Create indicator
  set myIndicator to make new indicator with properties {visible:true, title:"Processing..."}
end tell
repeat with i from 1 to 100
  -- Do something here
  -- Update indicator
  tell application "Progress" to tell myIndicator
    set percentage to i
  end tell
end repeat
-- End indicator
tell application "Progress" to tell myIndicator
  set title to "Done"
end tell
```


Mehrere Anzeigen werden gestapelt



Abschluss



Fehler




```
{
  "percentage": 50,
  "title": "This is the title",
  "message": "This is a descriptive message",
  "icon": "/System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/Resources/url@2x.png"
}
```

...oder wartet auf Änderungen in einer JSON Datei

FileMaker Lösung für Arztpraxen mit Spezialisierung auf Traditionell Chinesische Medizin

- **Unterstützt mehrere Behandler**
- **Dokumentation des Heilungsfortschritts**
Anamnese, Diagnose, Behandlungen, Rezepte
- **Eintragerstellung anhand von selbst-definierbaren Vorlagen**
Unterstützt die Gruppierung von Vorlagen und Kürzelaufwurf
- **Dokumentenverwaltung**
Vereinbarungen, Fragebögen, Befunde, Briefe, Bilder
- **Buchhaltung**
Rechnungsstellung, Erinnerungen, automatische Zahlungserkennung*
- **Referenz**
Chinesische Arzneimittel, Rezepturen, Akupunkturpunkte
- **Texterstellung mit Bausteinen**
Vereinbarungen, Datenschutzerklärung, Kochanleitungen



* Erfordert zusätzliches macOS Programm eines Drittherstellers um Kontobewegungen einzulesen

Patientenakte

The screenshot shows a patient record for '1704 Max Mustermann'. The interface is organized as follows:

- Header:** 'Praxis' title bar with navigation tabs: 'PACIENTENLISTE', 'PATIENT', and 'RECHNUNGEN'. A user profile icon 'ms' is in the top right.
- Left Panel (Patient Data):**
 - Geburtsdatum:** 24.3.2001
 - Adresse:** Beispielallee 888, 12345 Beispielstadt
 - Kontakt:** 0123-456-789 (privat)
 - Abrechnung:** Allgemein
 - Kasse:** Signal
 - Patient seit:** 23.7.2016
 - Dauerdiagnose:** Datensatz zum Testen der Software
- Middle-Left Panel (Categories):** A vertical menu with sections:
 - Alle Akteneinträge (+ Kürzel eingeben...)
 - UNTERSUCHUNG: Wünsche, Fehler
 - VERORDNUNGEN: Chinesisches Rezept, Rezept
 - ANWENDUNGEN: Änderungen
 - BESCHEINIGUNGEN: Brief
 - DOKUMENTE: Aufklärung, Kochanleitung
 - ABRECHNUNG: Einfachleistung (highlighted), Medizinische Leistung, Rechnung
- Middle-Right Panel (Entries):** A list of entries with a search bar 'Kürzel eingeben...'.
 - 20.02.2020 gcsG Gan Cao Shui Gao 50 ml Creme für chronische Ekzeme
 - 20.02.2020 agt SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (highlighted)
 - 20.02.2020 amp 1 Ampulle Notfallmedikament
- Right Panel (Entry Details):**
 - Date: 20.02.2020, Category: Einfachleistung
 - Table: Anzahl 1, Faktor 1, Betrag €15.00
 - Description: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
 - Field: Kurzbegründung

Patientendaten

Kategorien

Einträge

Eintragsdetails

Bearbeitung von Patientendaten

Patienteninfos

Nummer 1704 Seit 23.07.2016

Behandler [Redacted]

Faktorvorgabe Allgemein

Kasse Signal

Dauerdiagnose

Datensatz zum Testen der Software

Bemerkung

Info Rechnungsanschrift Weiteres

Anrede

Titel

Vorname Max

Nachname Mustermann

Strasse Beispielallee 888

PLZ / Ort 12345 Beispielstadt

Land Deutschland

Geburtsdatum 24.03.2011

Kontaktinfos

privat 0123 456 789 Erst ab 18 Uhr erreichbar

Beschreibung Wert Bemerkung

Persönliche
Informationen

Kontaktinformationen

Erstellung von Texten anhand von Bausteinen

Kochanleitung Dekokt Du

- Die verordnete Gesamtmenge wurde für **10** Tage berechnet.
- Die Kochzeit für Deine Rezeptur beträgt: insgesamt **20 & 20** min.

Einweichen

- Gib den Inhalt des großen Beutels in einen Topf und fülle diesen mit kaltem Wasser (**1.5** Liter). Lass die Arzneimittel zugedeckt 1 Stunde einweichen (längeres Einweichen ist kein Problem).

Aconit vorkochen

- Nimm einen extra Topf mit ca. **200** ml Wasser und weiche den Aconit darin **30** min ein. Dann köchle diesen **30** min ohne Deckel aus. Pass auf, dass nicht das komplette Wasser verkocht. Kipp dann den kompletten Inhalt des kleinen Topfes in den Kochtopf mit den anderen, eingeweichten Arzneimitteln.
- Extra verpackte Arzneien mit speziellen Kochzeiten werden nicht eingeweicht.

Mineralien vorkochen

- Nimm einen extra Topf mit ca. **200** ml Wasser und köchle diese darin ohne Einweichen **30** min aus. Pass auf, dass nicht das komplette Wasser verkocht. Kippe dann den kompletten Inhalt des kleinen Topfes in den Topf mit den anderen, eingeweichten Arzneimitteln.

1. Abkochung

- Koch die Arzneimittel im Einweichwasser **20** min aus. Erst auf großer Flamme aufkochen, dann reduzieren und köcheln lassen. Die Kochzeit gilt ab Erreichen des Siedepunktes. Stell die Hitze so ein, dass die Mischung bei geschlossenem Deckel leicht köchelt.
- Gieß den Absud durch ein feines Sieb in einen sauberen Behälter und stell ihn beiseite.

2. Abkochung

- Gib die einmal ausgekochten Arzneimittel wieder in einen Topf, füll diesen mit etwas weniger Wasser (**1** Liter), so dass sie gerade bedeckt sind und koch alles noch mal **20** min.
- Gieß den Sud wieder ab und misch ihn gut mit der ersten Abkochung.

Formularfelder:

Tage	10
1. Abkochung	20
2. Abkochung	20
Wassermenge 1. Abkochung	1,5
Wassermenge 2. Abkochung	1
Ziehen lassen Du	<input checked="" type="checkbox"/>
Ziehzeit	5
Mineralien vorkochen Du	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassermenge	200
Kochzeit	30
Aconit vorkochen Du	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassermenge	200
Einweichzeit	30
Kochzeit	30
Haltbarkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktart	Dekokte
wenden	wende Dich

Kopieren

Wertauswahl für Platzhalter

Aktivierung verschachtelter Bausteine

Generierter Text

Erstellung und Bearbeitung von Bausteinen

BAUSTEINE

- Kochanleitung Dekokt Du
- Kochanleitung Dekokt Englisch
- Kochanleitung Dekokt Sie
- Kochanleitung Konzentrat Du
- Kochanleitung Konzentrat Sie
- Aconit vorkochen Du
- Aconit vorkochen Sie
- Demo
- Haltbarkeit
- Mineralien vorkochen Du
- Mineralien vorkochen Sie
- Praxisname
- Praxisname und Anschrift Einzeilig
- Vereinbarung Allgemein
- Vereinbarung Behandlung
- Vereinbarung Datenschutz
- Vereinbarung Datenschutz 2
- Ziehen lassen Du
- Ziehen lassen Sie

Kochanleitung Dekokt Du

► Die verordnete Gesamtmenge wurde für **{{Tage}}** Tage berechnet.
 ► Die Kochzeit für Deine Rezeptur beträgt: insgesamt **{{1. Abkochung}}** & **{{2. Abkochung}}** min.

Einweichen
 ► Gib den Inhalt des großen Beutels in einen Topf und fülle diesen mit kaltem Wasser **{{Wassermenge 1. Abkochung}}** Liter). Lass die Arzneimittel zugedeckt 1 Stunde einweichen (längeres Einweichen ist kein Problem).

[[Aconit vorkochen Du]]

[[Mineralien vorkochen Du]]

1. Abkochung
 ► Koch die Arzneimittel im Einweichwasser **{{1. Abkochung}}** min aus. Erst auf großer Flamme aufkochen, dann reduzieren und köcheln lassen. Die Kochzeit gilt ab Erreichen des Siedepunktes. Stell die Hitze so ein, dass die Mischung bei geschlossenem Deckel leicht köchelt.

► Gieß den Absud durch ein feines Sieb in einen sauberen Behälter und stell ihn beiseite.

2. Abkochung
 ► Gib die einmal ausgekochten Arzneimittel wieder in einen Topf, füll diesen mit etwas weniger Wasser **{{Wassermenge 2. Abkochung}}** Liter), so dass sie gerade bedeckt sind und koch alles noch mal **{{2. Abkochung}}** min.
 ► Gieß den Sud wieder ab und misch ihn gut mit der ersten Abkochung.

[[Ziehen lassen Du]]

Abfüllen
 ► Füll das heiße Dekokt in saubere Flaschen oder Gläser.

Einnahme
 ► Die erhaltene Menge reicht für **{{Tage}}** Tage (d.h. teil die Gesamtmenge des Dekoktes durch die Anzahl der Tage, so erhältst Du Deine Tagesmenge). Das Dekokt sollte entweder zur Hälfte morgens und abends oder über den Tag verteilt getrunken werden.
 ► Wir empfehlen das Dekokt mit der gleichen Menge warmen/heißen Wassers zu verdünnen. Gerne kann man auch mehr warmes Wasser nehmen. Die Einnahme erfolgt am besten zwischen den Mahlzeiten.
 ► Anfangs ist der Geschmack der Arzneimittel für unsere Zungen sehr fremd. Oft hilft es sich die Kräuter als Arzneimittel vorzustellen, die nicht notwendigerweise gut schmecken müssen. Meist gewöhnt man sich nach kurzer Zeit an das Trinken und den Geschmack.

[[Haltbarkeit]]

VARIABLEN

◀ Tage
 Auswahl ▾ 4 / 6 / 8 / 10 / 12

◀ 1. Abkochung
 Auswahl ▾ 15 / 20 / 30 / 40

◀ 2. Abkochung
 Auswahl ▾ 15 / 20 / 25 / 30

◀ Wassermenge 1. Abkochung
 Auswahl ▾ 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5

◀ Wassermenge 2. Abkochung
 Auswahl ▾ 0.5 / 1 / 1.5

Ziehen lassen Du

Ziehzeit
 5 ▾

Mineralien vorkochen Du

Wassermenge
 200 ▾

Kochzeit
 30 ▾

Aconit vorkochen Du

Wassermenge
 200 ▾

Einweichzeit
 30 ▾

Kochzeit
 30 ▾

Haltbarkeit

Produktart
 Dekokte ▾

wenden
 + - Import von...

Platzhalter

Anpassbare Wertelisten

Verschachtelte Bausteine

Liste aller Bausteine

Akupunktur Handbuch

Kategorie
Unterkategorie
Punkte

中醫診所
Suchen

REZEPTUREN
ARZNEIMITTEL
AKUPUNKTUR

<ul style="list-style-type: none"> Alle Taiyang Yangming Shaoyang Taiyin Shaoyin Jueyin Renmai Dumai Extrapunkte 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Aufnehmende Leitbahn Blasen Leitbahn Dickdarm Leitbahn Drei Wärmebereiche Leitbahn Dünndarm Leitbahn Extrapunkte Gallenblasen Leitbahn Herz Leitbahn Leber Leitbahn 	<ul style="list-style-type: none"> BL01/BL-01 Helle des Auges (Jīngmíng) + BL02/BL-02 Zusammengelegter Bambus (Zǎnzhù) + BL03/BL-03 Straße der Augenbraue (Méichōng) + BL04/BL-04 Gekrümmte Unvollständigkeit (Qūchā) + BL05/BL-05 An der fünften Stelle (Wūchù) + BL06/BL-06 Punkt der das Licht aufnehmen lässt (Chéngguāng) + BL07/BL-07 Himmelskommunikation (Tōngtiān) + BL08/BL-08 Verbindung mit Zurückweichendem (Luòquè) + BL09/BL-09 Nackenstütze aus Jade (Yùzhēn) + BL10/BL-10 Säule des Himmels (Tiānzhù)
--	--	--

Übersicht
Topographie
Overview
Detail
Pictures
Media

睛明

Jīngmíng

Helle des Auges

Verbindungs- und Zusammenkunftspunkt

BL1


Anatomische Lage:
0,1 cun medial und oberhalb des inneren Augenkantus nahe der medialen Orbitakante.

Lokalisation:
Lokalisation in einer Vertiefung leicht medial und oberhalb des medialen canthus nasalis, nahe der knöchernen Begrenzung der Nasenwurzel und des medialen Randes der Orbita.

Nadelung:
Senkrecht 0,2 cun–0,3 cun.
Man bittet den Patienten, die Augen zu schließen und mit den Augen möglichst weit in die Richtung der zu nadelnden Seite zu blicken. Wird zum Beispiel Jīngmíng BL-1 links genadelt, sollte der Patient nach links schauen und umgekehrt. Mit dem Zeigefinger einer Hand drückt man den Augapfel vorsichtig nach lateral und hält ihn fixiert. Mit der anderen Hand sticht man die Nadel langsam

FileMaker Lösung für die Verwaltung von verstreuten FileMaker Servern

- **Baut auf vorhandener Inventarlösung auf**
- **Jeder Server verbindet sich per SSH mit der Zentrale**
Beseitigt die Notwendigkeit fremde Firewalls anzupassen
- **Standard-basierte Bildschirmfreigabe**
Das VNC Protokoll wird über einen SSH Tunnel verwendet
- **Sammelt Daten zum Zustand von FileMaker Server**
Erlaubt die Überwachung offener Dateien, Verbindungen und Sicherungen
- **Automatische Statusaktualisierung***
Die Server werden in regelmäßigen Abständen abgefragt
- **Manuelle Aktualisierung**
Zustandsdaten können auf Knopfdruck aufgefrischt werden
- **Wartungsvorlagen**
Vorbereitete Listen von automatischen Schritten zur Systempflege
- **Wartungsprotokoll**
Ergebnisse und Ausführzeiten werden aufgezeichnet
- **Verwaltung von SSH-Schlüsseln**
Schlüsselpaare werden für jeden Server und jedes Benutzerkonto neu generiert



* Erfordert zusätzliches FileMaker Plug-In eines Drittherstellers

FileMaker Lösung für die Verwaltung von verstreuten FileMaker Servern

Überwachung

Farbige Anzeige zum Hinweis auf Überbelastung

Nach Version sortieren

Warnung bei fehlerhaften oder veralteten Sicherungen

Erstellung von
Wartungsvorgang
für Gruppe

Name	Kunde	Konfigur.	Verbind.	Uptime	macOS	FM Server	Benutzt	Frei	Hourly	Daily	Benutzt	Frei	Dateien	Conn.	Aktualisiert			
14x 10.15.7 (19H2)																		
42		i	●	●	31 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	162Gi	0	15	378Gi	1.4Ti	18	21		14:30
92		i	●	●	12 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	192Gi	0	15	61Gi	1.8Ti	19	0		14:30
31		i	●	●	12 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	203Gi	0	15	15Gi	1.8Ti	19	0		14:31
15		i	●	●	12 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	202Gi	0	15	15Gi	1.8Ti	19	0		14:31
46		i	●	●	12 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	198Gi	0	15	21Gi	1.8Ti	19	15		14:31
61		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	193Gi	0	15	34Gi	1.8Ti	19	0		14:32
50		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	200Gi	0	15	23Gi	1.8Ti	19	0		14:32
52		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	193Gi	0	15	6.9Gi	1.8Ti	18	0		14:36
10		i	●	●	5 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.3		10Gi	82Gi	0	15	459Gi	1.4Ti	19	6		14:36
55		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	160Gi	0	15	18Gi	1.8Ti	18	0		14:36
63		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	191Gi	0	15	7.1Gi	1.8Ti	18	0		14:36
20		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	193Gi	0	15	45Gi	1.8Ti	18	0		14:37
48		i	●	●	17:23	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	191Gi	?	?	18	0		0		14:37
58		i	●	●	31 days	10.15.7 (19H2)	● 18.0.4		10Gi	188Gi	0	15	17Gi	1.8Ti	18	0		14:37
9x 10.15.7 (19H15)																		
88		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.4		10Gi	189Gi	0	15	60Gi	1.8Ti	20	5		14:30
89		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.4		10Gi	186Gi	0	15	11Gi	1.8Ti	18	0		14:34
62		i	●	●	27 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.3		10Gi	191Gi	0	15	23Gi	1.8Ti	18	2		14:35
05		i	●	●	31 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.3		10Gi	189Gi	0	15	18Gi	1.8Ti	18	16		14:36
15		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.4		10Gi	176Gi	0	15	15Gi	1.8Ti	19	0		14:37
68		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.4		11Gi	188Gi	0	15	30Gi	1.8Ti	18	0		14:38
77		i	●	●	31 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.4		10Gi	186Gi	0	15	18Gi	1.8Ti	18	2		14:38
92		i	●	●	32 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.4		10Gi	199Gi	0	15	8.4Gi	1.8Ti	18	2		14:38
89		i	●	●	11 days	10.15.7 (19H15)	● 18.0.4		10Gi	198Gi	0	15	24Gi	1.8Ti	18	0		14:38

Buttons: Handbuch, Plug-Ins, Alle aktualisieren, Aktualisieren, Protokolle, Open Console, Open VNC, SSH, Inaktive anzeigen, Alle anzeigen, Suchen

Bildschirmfreigabe

Öffnet die FileMaker Admin Konsole im Browser

Anzahl offener Dateien
und Verbindungen

FileMaker Lösung für die Verwaltung von verstreuten FileMaker Servern

Durchführung der Wartung

Ergebnis des automatischen Schrittes

Ausgewählter Wartungsplan

Wartungsprotokoll

Wartungs-schritte

Hinweise

Ausführung des Schritts auf dem entfernten Server

The screenshot shows a window titled "test_adrian" with a subtitle "macOS Aktualisierung (1.0) (01.12.2020 12:15:48)". The window contains a "Notizen" field, a table of maintenance steps, and a status bar at the bottom. The table has four columns: "Schritt", "Resultat", "Ausführdatum", and "Ausgeführt von". The steps are numbered 1 through 14. The results for steps 1-4 are "OK", step 5 shows a version number "2020-12-01 12:16:03.312", and step 6 shows "No new software". Steps 7-14 have empty result fields. The status bar at the bottom has two checkboxes: "Abgebrochen" and "Abgeschlossen".

Schritt	Resultat	Ausführdatum	Ausgeführt von
1 Arbeitsverzeichnis vorbereiten bzw. zurücksetzen	OK	01.12.2020 12:15:59	Adrian Nier
2 Zurücksetzung prüfen	OK	01.12.2020 12:16:01	Adrian Nier
3 Verfügbare Aktualisierungen suchen	OK	01.12.2020 12:16:03	Adrian Nier
4 Prüfen, ob Suche abgeschlossen ist	OK	01.12.2020 12:16:04	Adrian Nier
5 Verfügbare Aktualisierungen dokumentieren	2020-12-01 12:16:03.312	01.12.2020 12:16:06	Adrian Nier
6 Prüfen, ob Aktualisierungen vorhanden sind	No new software ⓘ	01.12.2020 12:16:08	Adrian Nier
7 Aktualisierungen laden			
8 Prüfen, ob Ladevorgang abgeschlossen ist			
9 Ladevorgang dokumentieren			
10 FileMaker Server anhalten			
11 Prüfen, ob FileMaker Server angehalten wurde			
12 Aktualisierung durchführen			
13 Prüfen, ob Aktualisierung abgeschlossen ist			
14 Aktualisierung dokumentieren			

Abgebrochen Abgeschlossen

<https://adriannier.de>